

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Sekce rostlinolékařské péče, Odbor dovozu a vývozu

Pracoviště dřevěného obalového materiálu

Zemědělská 1a, 613 00 Brno

V Brně dne 4. 2. 2019

OSVĚDČENÍ

funkční způsobilosti zařízení na ošetření dřevěného obalového materiálu

podle § 68 a § 69a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009. FAO, Rome.

I. Identifikační popis zařízení

1. Druh: *Sušárna řeziva*
2. Název: *KATRES*
3. Typ: *KAD 1x6 KV*
4. Rok výroby: *2017*
5. Výrobní (evidenční) číslo: *1240*
6. Výrobce zařízení: *Katres Jihlava (CZ)*
7. Provozovatel: *WOOD EFEKT s.r.o.*
Svatý Kříž 404, 35002 Cheb
IČ: 27972925

II. Druh prováděného ošetření a výsledek zkoušky: Tepelné ošetření

Požadavek	Vyhovuje (ano/ne)
Dosažení teploty min 56 °C po dobu min. 30 minut v nejširší části špalku	<u>ano</u>

III. Závěr:

Na základě zkoušky o funkční způsobilosti je uvedené zařízení schopno plnit požadavky zákona č. 326/2004 Sb., a standardu FAO: Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009.

Výše uvedený provozovatel je zapsán v rejstříku provozovatelů ÚKZÚZ pod evidenčním číslem:

CZ – 040219 00582

Pro označování dřevěného materiálu ošetřeného podle zákona č. 326/2004 Sb. a standardu FAO bude provozovatel užívat značku, jejíž součástí bude číslo: **CZ – 0582 HT**

IV. Osvědčení je platné do 4. února 2021

V. Osvědčení je nedílnou součástí rozhodnutí č. j.: UKZUZ 017624/2019

Osvědčení vydal:



Adresa příslušného úřadu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
SRLP, Odbor dovozu a vývozu
Pracoviště dřevěného obalového materiálu
Zemědělská 1a, 613 00 Brno

ŽÁDOST

o uznání způsobilosti technického zařízení (sušárna) plnit požadavky na ošetření dřevěného obalového materiálu a o zápis do rejstříku provozovatelů podle § 68 a 69a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 4 vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a standardu ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009. FAO, Roma.

Žadatel:

Wood Efect	Sídlo/místo podnikání: Svatý kříž 404 Cheb 35002
IČO:27972925	
DIČ:CZ27972925	Bankovní spojení:
Kontaktní osoba (jméno, funkce): Roman Široký	Telefon: +420 734314315
Adresa provozovny + okres (umístění zařízení): Svatý kříž 404 Cheb 35002	E-mail:roman.siroky@woodefect.cz
Evidenční číslo (bylo-li ÚKZÚZ přiděleno):	CZ -

Žádám/e jako provozovatel níže uvedeného technického zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu:

- výrobce technického zařízení:
- typ technického zařízení:KAD1x6KV
- rok výroby:2017
- výrobní/evidenční číslo:1240
- kapacita sušárny (užitný prostor v m³):25m³

Prohlašuji/prohlašujeme, že technické zařízení k hubení škodlivých organismů odpovídá požadavkům podle § 68 a § 69 a) zákona, a při dodržení schváleného technologického postupu splňuje požadavky na tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu dle zákona a dle ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009. FAO, Roma.

K této žádosti přikládám/e tyto doklady:

- Návod k obsluze
- Technologický postup tepelného ošetřování dřevěného obalového materiálu
- Souhlas žadatele se zveřejněním údajů o registrovaných zařízeních v úřední evidenci ÚKZÚZ


V dne
Chebu 11.1.2019



Vzor značky k označování dřevěných obalů pro firmu:

WOOD EFECT s.r.o., Svatý Kříž 404, 35002 Cheb

IČ: 27972925



Vzor značky je nedílnou součástí rozhodnutí č. j.: UKZUZ 017624/2019

Velikost provedení značky pro označování dřevěného obalového materiálu není stanovena. Tvar značky musí odpovídat některému ze vzorů uvedených ve vyhlášce 384/2011 Sb. Tvar značky uváděný v tomto vzoru není závazný.

V Brně dne 4. 2. 2019



Ing. Petr Harašta, Ph.D.
pracoviště dřevěného obalového materiálu

Česká republika
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor dovozu a vývozu
Zemědělská 1a
613 00 Brno
-20-

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
Section of Plant Health Care, Import Export Division
Wood Packaging Material Unit
Zemědělská 1a, 613 00 Brno, Czech Republic

Brno 4. 2. 2019

CERTIFICATE

of functional capability of equipment for wood packaging material treatment
according to Act No. 326/2004 Coll., on plant health and amendment of certain related acts and International Standards for Phytosanitary Measures Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009. FAO, Rome.

I. Description of equipment

- | | |
|---|---|
| 1. Kind: <i>Timber dryer</i> | 2. Name: <i>KATRES</i> |
| 3. Type: <i>KAD 1x6 KV</i> | 4. Year of manufacture: <i>2017</i> |
| 5. Serial number: <i>1240</i> | 6. Manufacturer of equipment: <i>Katres Jihlava (CZ)</i> |
| 7. Operator: <i>WOOD EFEKT s.r.o.</i>
<i>Svatý Kříž 404, 35002 Cheb</i> | |

Ident. number: 27972925

II. Kind of executed treatment and results of test: Heat treatment

Requirements	Agree (yes/no)
Reaches of a minimum wood core temperature of 56 °C for a minimum of 30 minutes	yes

III. Conclusion:

The equipment is qualified to perform of requirements established in the FAO Standard: Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009.

The manufacturer is registered by the CISTA: (registration number) **CZ – 040219 00582**

For labeling wood material treated according to Act No. 326/2004 Coll. and the FAO standard, the operator will use the mark with the number **CZ - 0582 HT**

IV. Certificate is valid to: 4. 2. 2021

V. This certificate correspond to the czech original that is an integral part of the decision issued by SPA under the reference number: UKZUZ 017624/2019

Certificate issued:



Česká republika
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor dovozu a vývozu
Zemědělská 1a
613 00 Brno
-20-

Kalibrační protokol - teploměr do dřeva

ZE/2018/Td/1240/K1

Kalibrace provedena podle interní metodiky Katres spol. s r.o. komparací.

Typ sušárny	KAD1x6KV
Umístění sušárny	Srubmont,s.r.o., Svatý Kříž 404, Cheb 350 02
Typ měřidla	Teploměr do dřeva
Typ čidla	Ni1000
Typ řídicího systému	MK520G
Kontrolní měřidlo	digitální teploměr GMH 3750 GREISINGER electronic GmbH, v.č.32503747 sonda Pt100 4-vodič GTF 101P-P-4L-Z-MB1-D30-0135-L01-S-MD
Třída přesnosti k.m.	teplota 200°C až 199,9°C +/-0,03%MH +/-1dig sonda dle ČSN EN 60751 1/10 B +/- 0,0005% z MH +/- 0,03°C
Kalibrační list k.m.	1400F-18 (22.2.2018) Akreditovaná kalibrační laboratoř Meros č. 2249
Teplota okolí	18°C

Číslo komory

1

Datum

10.4.2018

Čas

15:00

Číslo měření	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrolní teplota	56,93	56,81	56,87	56,96	56,92	56,88				56,9
Td1	56,7	56,7	56,7	56,8	56,8	56,7				56,7
Korekce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Odchylka Td1	-0,23	-0,11	-0,17	-0,16	-0,12	-0,18				-0,18

Max. povolená odchylka od hodnoty ověřeného teploměru a odchylka Ts od Tm nesmí přesáhnout +/-0,5°C

1

Pro zobrazení správné hodnoty musí být v kalibračním okně teploměru do dřeva nastaveno:

0,0

Ověřil:

Tomáš Zeman

Hodnocení:

vyhovuje

*Firma: Wood Efect s.r.o.
IČO: 27972925
Adresa: Svatý kříž 404 Cheb 35002*

*Souhlas se zveřejněním údajů o registrovaném technickém zařízení
v úřední evidenci ÚKZÚZ*

Souhlasíme s uveřejněním údajů o námi provozovaném registrovaném technickém zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárně) v úřední evidenci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

M. 1. 2019
WOOD EFACT s.r.o.
Svatý kříž 404, 350 02 Cheb
IČ: 27972925, DIČ: CZ27972925
Tel.: +420 734 314 315

Datum: _____

Razítko subjektu a podpis odpovědné osoby: